

EN 131 – la norma para Europa

Hymer Leichtmetallbau garantiza el cumplimiento de esta norma en toda su gama de productos. Todas las escaleras y andamios móviles de uso corriente han sido sometidos a control y llevan el distintivo de seguridad: "GS" – seguridad verificada.




4047 Escalera universal 3 tramos

Modelo	Peldaños	Longitud (m)		Tijera + 1 tramo m	Base mm	Peso kg	P.V.P.
		plegada	estirada				
4047 / 3x7	17	2,07	4,87	3,28	950	13,8	300
4047 / 3x8	19	2,35	5,43	3,81	950	14,7	344
4047 / 3x9	23	2,63	6,55	4,33	950	17,4	373
4047 / 3x10	25	2,91	7,11	4,86	950	20,0	461
4047 / 3x11	27	3,19	7,67	5,11	950	22,1	508
4047 / 3x12	30	3,47	8,51	5,64	950	26,0	551







4045 Escalera universal 2 tramos

Modelo	Peldaños	Longitud (m)		Base mm	Tijera m	Peso kg	P.V.P.
		plegada	estirada				
4045 / 2x8	14	2,32	4,00	715	2,19	9,3	272
4045 / 2x10	17	2,88	4,84	910	2,72	11,7	318
4045 / 2x12	21	3,44	5,96	910	3,24	14,3	374




4042 Telescópica „Telestep®“ 4-tramos

Modelo	Estirada		Tijera		Dimensiones m	Peso kg	P.V.P.
	2 m	4	2 m	4			
4042 / 4x4	2,35	4,02	1,15	1,95	1,20x0,55x0,20	12,2	386
4042 / 4x5	2,90	5,14	1,40	2,49	1,50x0,65x0,20	15,2	454
4042 / 4x6	3,46	6,26	1,70	3,03	1,80x0,70x0,20	18,0	524



4043 Escalera Multiusos

Modelo	Estirada m	Tijera m	Dimensiones m	Peso kg	P.V.P.
4043 / 4x3	3,47	1,70	0,90x0,70x0,30	12,4	296
4043 / 4x4	4,59	2,25	1,20x0,80x0,30	14,6	334



4061 Escalera 3 tramos, con cuerda

Modelo	Peldaños	Plegada	Estirada	Base	Peso kg	P.V.P.
4061 / 3x12	29	3,57	8,33	490	28,5	820
4061 / 3x14	34	4,13	9,76	490	33	900
4061 / 3x16	40	4,69	11,44	490	39	1.075

4051 Escalera 2 tramos, con cuerda

Modelo	Peldaños	Plegada	Estirada	Base	Peso kg	P.V.P.
4051 / 2x14	25	4,11	7,18	425	17,8	446
4051 / 2x16	29	4,67	8,30	425	22,5	542
4051 / 2x18	32	5,23	9,14	425	25,5	677

4046 Escalera corredera 2 tramos

Modelo	Peldaños	Plegada	Estirada	Base	Peso kg	P.V.P.
4046 / 2x10	17	2,90	4,86	425	10,2	300
4046 / 2x12	21	3,46	5,98	425	14,0	330
4046 / 2x14	25	4,02	7,10	425	16,5	395
4046 / 2x16	29	4,58	8,22	425	20,6	466

4011 Escalera 1 tramo

Modelo	Longitud m	Base	Peso kg	P.V.P.
4011 / 6	1,78	355	2,9	79
4011 / 8	2,34	355	3,7	86
4011 / 10	2,90	355	4,6	108
4011 / 12	3,46	355	5,5	160
4011 / 14	4,02	355	6,4	185
4011 / 16	4,58	355	7,7	210

